

Aero H




Couleur inclus
dans le prix



Aero H 410 $\frac{1}{2}$ × 1800 ⇄ SX
couleur : RAL 3020

Vanne thermostatique triaxe, gauche, chrome
Vanne d'arrêt triaxe, droite, chrome
Rosace de masquage, chrome
Tête thermostatique SLIM, chrome









Raccordements :



Autres types de raccordement possibles :



Dimensions disponibles :



Données techniques :


Pression du travail : 700 kPa Température maximale de travail : 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	[dm³]	[kg]	Code produit Code de configuration p. 5
325	900	50	830	290	160	830	170	77,5	3,25	8,97	WGARH032090
325	1200	50	1130	388	214	1130	170	77,5	4,57	11,88	WGARH032120
325	1500	50	1430	485	267	1430	170	77,5	5,90	14,79	WGARH032150
325	1800	50	1730	582	320	1730	170	77,5	7,22	17,70	WGARH032180
410	1200	50	1130	480	265	1130	255	77,5	5,72	14,87	WGARH041120
410	1500	50	1430	600	330	1430	255	77,5	7,37	18,51	WGARH041150
410	1800	50	1730	720	396	1730	255	77,5	9,03	22,15	WGARH041180




Dessin technique :



YP



YL




SX



A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal
E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Tube :





Les fiches techniques des produits contiennent des codes produit qui indiquent des informations de base sur les produits concernés et un code de configuration partiel, contenant la spécification plus précise du produit. Afin de passer une commande correctement, il est nécessaire d'accompagner le code du produit d'un code de configuration complet, qui doit suivre le code du produit. Nous présentons ci-dessous la structure du code produit et de la configuration.

Construction du code du radiateur à eau chaude :


WGARH032090

K916SX

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Exemple du code complet



Couche en poudre de époxy

E – Code de la couche en poudre de époxy est rempli dans le code atypique.

WGARH032090 K916SX E — Code atypique



Légende



Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.



Radiateur disponible en finition chromée.



Couleur
inclus
dans le prix

Pas de paiement supplémentaire pour une couleur.