




◀ **Radiateur**

Bookie 1155 ↑ x 400 ↔ ZX,
couleur : RAL 5011,
code radiateur : WGBUK065040 K511ZX

Vannes et accessoires

Ensemble thermostatique intégrée
TWINS ALL IN ONE, RAL 9005 Soft


251 COULEURS




BOOKIE 




DIMENSIONS




655 x 300
↕ ↔




655 x 400




655 x 500




1155 x 300
↕ ↔




1155 x 400




1155 x 500



1655 x 300
↕ ↔



1655 x 400



1655 x 500

RADIATEUR A EAU CHAUDE ET MIXTE

Raccordements :



Hauteur A ⇕ [mm]	Largeur B ↔ [mm]	Puissance – peinture époxy		Code produit ... Code de configuration p. 6
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	
655	300	258	140	WGBUK065030
655	400	316	171	WGBUK065040
655	500	375	204	WGBUK065050
1155	300	430	231	WGBUK115030
1155	400	524	282	WGBUK115040
1155	500	619	334	WGBUK115050
1655	300	595	321	WGBUK165030
1655	400	734	391	WGBUK165040
1655	500	873	460	WGBUK165050

DIMENSIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES




Pression du travail : 1000 kPa

Température maximale du travail : 95°C


Hauteur A ⇕ [mm]	Largeur B ↔ [mm]	Écartement des raccordements C1 [mm]	Écartement horizontal des consoles D [mm]	Écartement vertical des consoles E [mm]	Position de la console inférieure F [mm]	Capacité [dm³]	Poids [kg]
655	300	50	75	375	140	2,76	5,23
655	400	50	75	375	140	3,46	6,50
655	500	50	75	375	140	4,15	7,78
1155	300	50	75	875	140	4,67	8,77
1155	400	50	75	875	140	5,80	10,85
1155	500	50	75	875	140	6,92	12,93
1655	300	50	75	1375	140	6,54	12,22
1655	400	50	75	1375	140	8,10	15,12
1655	500	50	75	1375	140	9,66	18,01

DESSIN TECHNIQUE

ZX




A — Hauteur B — Largeur C1-C5 — espacement des connexions D — espacement horizontal des attaches E — espacement vertical des attaches F — distance de l'axe inférieur des attaches au bord inférieur du collecteur

Collector :

CONSTRUCTION DU CODE DE CONFIGURATION POUR LE RADIATEUR EAU CHAUDE (GROUPE DE PRODUITS „WG”)

Les codes produits se trouvent dans les tableaux de produits du catalogue et de la liste de prix. Ils fournissent des informations de base sur le produit et le code de configuration contient des informations complémentaires à la spécification. Lors de la commande, les codes produit doivent contenir la partie de configuration entièrement complétée. Une partie du code de configuration doit être placée après le code produit principal comme indiqué dans l'exemple ci-dessous :

DÉTAILS DU CODE :



WG – sèche-serviettes ou radiateur eau chaude ou mixte



– un apprêt époxy (revêtement supplémentaire augmentant la résistance à la corrosion du radiateur). Si un radiateur est commandé sans revêtement époxy, ce symbole doit être omis.