

Cyklon H




Couleur inclus
dans le prix



Cyklon H 410↑ × 1600⇔ O1
couleur : RAL 1015

Ensemble thermostatique avec tube d'immersion, gauche, chrome
Tête thermostatique SLIM, chrome
Rosette de masquage intégrée, chrome













Raccordements :



Dimensions disponibles :



Données techniques :

Pression du travail : 700 kPa Température maximale de travail : 95°C


A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	 [kg]	Code produit Code de configuration p. 5
410	1000	50	408	212	800	170	120	2,59	13,40	WGCIYH041100
410	1300	50	497	255	1100	170	120	3,29	17,09	WGCIYH041130
410	1600	50	587	298	1400	170	120	3,98	20,78	WGCIYH041160
495	1000	50	490	249	800	255	120	3,12	16,10	WGCIYH049100
495	1300	50	597	299	1100	255	120	3,95	20,53	WGCIYH049130
495	1600	50	704	349	1400	255	120	4,78	24,96	WGCIYH049160
580	1300	50	697	342	1100	340	120	4,62	23,97	WGCIYH058130
580	1600	50	821	399	1400	340	120	5,59	29,13	WGCIYH058160




Couleur inclus
dans le prix

Dessin technique :

01




08



A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal
E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Collecteur :

Tube :





Les fiches techniques des produits contiennent des codes produit qui indiquent des informations de base sur les produits concernés et un code de configuration partiel, contenant la spécification plus précise du produit. Afin de passer une commande correctement, il est nécessaire d'accompagner le code du produit d'un code de configuration complet, qui doit suivre le code du produit. Nous présentons ci-dessous la structure du code produit et de la configuration.

Construction du code du radiateur à eau chaude.

WGCIYH041100

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

K916O1

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Exemple du code complet

K **916** **O1**

Code d'emballage
K - carton

Code de couleur

Code de raccordement

Couche en poudre de époxy

E - Code de la couche en poudre de époxy est rempli dans le code atypique.

WGCIYH041100 K916O1

E — Code atypique



Couleur inclus
dans le prix

Légende



Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.



Radiateur disponible en finition chromée.



Couleur
inclus
dans le prix

Pas de paiement supplémentaire pour une couleur.