




◀ **Radiateur**

Iron D 1120  $\updownarrow$  x 500  $\leftrightarrow$  ZX,  
Couleur : Metallic Red,  
Couleur de la plaque de masquage : RAL 7042  
Code Échangeur de chaleur : WGIRD112050 KMREZX  
Code Plaque de masquage : WRCIRX112 K742

**Vannes et accessoires**


Vanne thermostatizable angulaire gauche, chrome  
Tête thermostatique Slim chrome  
Rosette de masquage intégrée chrome

251 COULEURS




**IRON D**





DIMENSIONS



**ATTENTION :** LE PRODUIT COMPLET SE COMPOSE DE DEUX PARTIES: L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR DU RADIATEUR ET LA PLAQUE DE MASQUAGE.

1. ÉCHANGEUR DE CHALEUR

RADIATEUR A EAU CHAUDE ET MIXTE

Raccordements



| Hauteur<br>A ↕<br>[mm] | Largeur<br>B ↔<br>[mm] | Puissance- peinture époxy |                   |                                                                                            | Code produit<br>... Code de configuration p. 10 |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                        |                        | 75/65/20°C<br>[W]         | 55/45/20°C<br>[W] | <br>[W] |                                                 |
| 730                    | 400                    | 453                       | 240               | 400                                                                                        | WGIRD073040...                                  |
| 730                    | 500                    | 552                       | 292               | 600                                                                                        | WGIRD073050...                                  |
| 730                    | 600                    | 649                       | 344               | 600                                                                                        | WGIRD073060...                                  |
| 925                    | 400                    | 565                       | 299               | 600                                                                                        | WGIRD092040...                                  |
| 925                    | 500                    | 689                       | 364               | 800                                                                                        | WGIRD092050...                                  |
| 925                    | 600                    | 809                       | 428               | 800                                                                                        | WGIRD092060...                                  |
| 1120                   | 400                    | 676                       | 358               | 800                                                                                        | WGIRD112040...                                  |
| 1120                   | 500                    | 824                       | 435               | 800                                                                                        | WGIRD112050...                                  |
| 1120                   | 600                    | 969                       | 511               | 1000                                                                                       | WGIRD112060...                                  |
| 1315                   | 400                    | 788                       | 417               | 800                                                                                        | WGIRD131040...                                  |
| 1315                   | 500                    | 960                       | 506               | 1000                                                                                       | WGIRD131050...                                  |
| 1315                   | 600                    | 1128                      | 593               | 1200                                                                                       | WGIRD131060...                                  |
| 1510                   | 400                    | 899                       | 474               | 1000                                                                                       | WGIRD151040...                                  |
| 1510                   | 500                    | 1095                      | 577               | 1000                                                                                       | WGIRD151050...                                  |
| 1510                   | 600                    | 1287                      | 677               | 1200                                                                                       | WGIRD151060...                                  |
| 1705                   | 400                    | 1011                      | 531               | 1000                                                                                       | WGIRD170040...                                  |
| 1705                   | 500                    | 1231                      | 648               | 1200                                                                                       | WGIRD170050...                                  |
| 1705                   | 600                    | 1447                      | 762               | 1500                                                                                       | WGIRD170060...                                  |

DIMENSIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Pression du travail : 600 kPa      Température maximale du travail : 95°C

| Hauteur<br>A ↕<br>[mm] | Largeur<br>B ↔<br>[mm] | Écartement des<br>raccordements<br>C1<br>[mm] | Écartement horizontal<br>des consoles<br>D<br>[mm] | Écartement vertical<br>des consoles<br>E<br>[mm] | Position de la console<br>inférieure<br>F<br>[mm] | Capacité<br><br>[dm³] | Poids<br><br>[kg] |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 730                    | 400                    | 50                                            | 50                                                 | 530                                              | 100                                               | 3,29                                                                                                     | 13,24                                                                                                |
| 730                    | 500                    | 50                                            | 50                                                 | 530                                              | 100                                               | 3,89                                                                                                     | 15,69                                                                                                |
| 730                    | 600                    | 50                                            | 50                                                 | 530                                              | 100                                               | 4,48                                                                                                     | 18,13                                                                                                |
| 925                    | 400                    | 50                                            | 50                                                 | 725                                              | 100                                               | 4,32                                                                                                     | 17,30                                                                                                |
| 925                    | 500                    | 50                                            | 50                                                 | 725                                              | 100                                               | 5,11                                                                                                     | 20,56                                                                                                |
| 925                    | 600                    | 50                                            | 50                                                 | 725                                              | 100                                               | 5,90                                                                                                     | 23,82                                                                                                |
| 1120                   | 400                    | 50                                            | 50                                                 | 920                                              | 100                                               | 5,36                                                                                                     | 21,35                                                                                                |
| 1120                   | 500                    | 50                                            | 50                                                 | 920                                              | 100                                               | 6,34                                                                                                     | 25,42                                                                                                |
| 1120                   | 600                    | 50                                            | 50                                                 | 920                                              | 100                                               | 7,33                                                                                                     | 29,49                                                                                                |
| 1315                   | 400                    | 50                                            | 50                                                 | 1115                                             | 100                                               | 6,39                                                                                                     | 25,40                                                                                                |
| 1315                   | 500                    | 50                                            | 50                                                 | 1115                                             | 100                                               | 7,57                                                                                                     | 30,28                                                                                                |
| 1315                   | 600                    | 50                                            | 50                                                 | 1115                                             | 100                                               | 8,76                                                                                                     | 35,18                                                                                                |
| 1510                   | 400                    | 50                                            | 50                                                 | 1310                                             | 100                                               | 7,42                                                                                                     | 29,45                                                                                                |
| 1510                   | 500                    | 50                                            | 50                                                 | 1310                                             | 100                                               | 8,80                                                                                                     | 35,15                                                                                                |
| 1510                   | 600                    | 50                                            | 50                                                 | 1310                                             | 100                                               | 10,18                                                                                                    | 40,86                                                                                                |
| 1705                   | 400                    | 50                                            | 50                                                 | 1505                                             | 100                                               | 8,45                                                                                                     | 33,51                                                                                                |
| 1705                   | 500                    | 50                                            | 50                                                 | 1505                                             | 100                                               | 10,03                                                                                                    | 40,03                                                                                                |
| 1705                   | 600                    | 50                                            | 50                                                 | 1505                                             | 100                                               | 11,61                                                                                                    | 46,55                                                                                                |

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Raccordements



| Hauteur<br>A ↕<br>[mm] | Largeur<br>B ↔<br>[mm] | Puissance- peinture époxy<br>[W] | Code produit<br>... Code de configuration p. 11 |
|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 925                    | 400                    | 600                              | WLIRD092040...                                  |
| 925                    | 500                    | 800                              | WLIRD092050...                                  |
| 925                    | 600                    | 800                              | WLIRD092060...                                  |
| 1120                   | 400                    | 800                              | WLIRD112040...                                  |
| 1120                   | 500                    | 800                              | WLIRD112050...                                  |
| 1120                   | 600                    | 1000                             | WLIRD112060...                                  |
| 1315                   | 400                    | 800                              | WLIRD131040...                                  |
| 1315                   | 500                    | 1000                             | WLIRD131050...                                  |
| 1315                   | 600                    | 1200                             | WLIRD131060...                                  |

| Hauteur<br>A ↕<br>[mm] | Largeur<br>B ↔<br>[mm] | Puissance- peinture époxy<br>[W] | Code produit<br>... Code de configuration p. 11 |
|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1510                   | 400                    | 1000                             | WLIRD151040...                                  |
| 1510                   | 500                    | 1000                             | WLIRD151050...                                  |
| 1510                   | 600                    | 1200                             | WLIRD151060...                                  |
| 1705                   | 400                    | 1000                             | WLIRD170040...                                  |
| 1705                   | 500                    | 1200                             | WLIRD170050...                                  |
| 1705                   | 600                    | 1500                             | WLIRD170060...                                  |

## DIMENSIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

| Hauteur<br>A ↕<br>[mm] | Largeur<br>B ↔<br>[mm] | Écartement horizontal<br>des consoles<br>D<br>[mm] | Écartement vertical<br>des consoles<br>E<br>[mm] | Position de la console<br>inférieure<br>F<br>[mm] | Capacité<br><br>[dm³] | Poids<br><br>[kg] |
|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 925                    | 400                    | 50                                                 | 725                                              | 100                                               | 4,32                                                                                                     | 20,80                                                                                                |
| 925                    | 500                    | 50                                                 | 725                                              | 100                                               | 5,11                                                                                                     | 24,70                                                                                                |
| 925                    | 600                    | 50                                                 | 725                                              | 100                                               | 5,90                                                                                                     | 28,60                                                                                                |
| 1120                   | 400                    | 50                                                 | 920                                              | 100                                               | 5,36                                                                                                     | 25,69                                                                                                |
| 1120                   | 500                    | 50                                                 | 920                                              | 100                                               | 6,34                                                                                                     | 30,56                                                                                                |
| 1120                   | 600                    | 50                                                 | 920                                              | 100                                               | 7,33                                                                                                     | 35,43                                                                                                |
| 1315                   | 400                    | 50                                                 | 1115                                             | 100                                               | 6,39                                                                                                     | 30,58                                                                                                |
| 1315                   | 500                    | 50                                                 | 1115                                             | 100                                               | 7,57                                                                                                     | 36,41                                                                                                |
| 1315                   | 600                    | 50                                                 | 1115                                             | 100                                               | 8,76                                                                                                     | 42,28                                                                                                |
| 1510                   | 400                    | 50                                                 | 1310                                             | 100                                               | 7,24                                                                                                     | 35,46                                                                                                |
| 1510                   | 500                    | 50                                                 | 1310                                             | 100                                               | 8,80                                                                                                     | 24,28                                                                                                |
| 1510                   | 600                    | 50                                                 | 1310                                             | 100                                               | 10,18                                                                                                    | 49,11                                                                                                |
| 1705                   | 400                    | 50                                                 | 1505                                             | 100                                               | 8,45                                                                                                     | 40,35                                                                                                |
| 1705                   | 500                    | 50                                                 | 1505                                             | 100                                               | 10,03                                                                                                    | 48,15                                                                                                |
| 1705                   | 600                    | 50                                                 | 1505                                             | 100                                               | 11,61                                                                                                    | 55,95                                                                                                |


2. PLAQUE DE MASQUAGE

| A ↕<br>[mm] | B ↔<br>[mm] | Poids<br><br>[kg] | Code produit<br><a href="#">... Code de configuration p. 11</a> |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 730         | 400         | 1,62                                                                                               | WRCIRX073...                                                    |
| 730         | 500         | 1,62                                                                                               | WRCIRX073...                                                    |
| 730         | 600         | 1,62                                                                                               | WRCIRX073...                                                    |
| 925         | 400         | 2,06                                                                                               | WRCIRX092...                                                    |
| 925         | 500         | 2,06                                                                                               | WRCIRX092...                                                    |
| 925         | 600         | 2,06                                                                                               | WRCIRX092...                                                    |
| 1120        | 400         | 2,50                                                                                               | WRCIRX112...                                                    |
| 1120        | 500         | 2,50                                                                                               | WRCIRX112...                                                    |
| 1120        | 600         | 2,50                                                                                               | WRCIRX112...                                                    |
| 1315        | 400         | 2,93                                                                                               | WRCIRX131...                                                    |
| 1315        | 500         | 2,93                                                                                               | WRCIRX131...                                                    |
| 1315        | 600         | 2,93                                                                                               | WRCIRX131...                                                    |
| 1510        | 400         | 3,36                                                                                               | WRCIRX151...                                                    |
| 1510        | 500         | 3,36                                                                                               | WRCIRX151...                                                    |
| 1510        | 600         | 3,36                                                                                               | WRCIRX151...                                                    |
| 1705        | 400         | 3,79                                                                                               | WRCIRX170...                                                    |
| 1705        | 500         | 3,79                                                                                               | WRCIRX170...                                                    |
| 1705        | 600         | 3,79                                                                                               | WRCIRX170...                                                    |

DESSIN TECHNIQUE


ZX

130 ÷ 138 (B=400)  
135 ÷ 143 (B=500)  
140 ÷ 148 (B=600)




A – Hauteur B – Largeur C1-C5 – espacement des connexions D – espacement horizontal des attaches E – espacement vertical des attaches F – distance de l'axe inférieur des attaches au bord inférieur du collecteur

Collector :




Tube :



## CONSTRUCTION DU CODE DE CONFIGURATION POUR LE RADIATEUR EAU CHAUDE ( GROUPE DE PRODUITS "WG").

Les codes produits se trouvent dans les tableaux de produits du catalogue et de la liste de prix. Ils fournissent des informations de base sur le produit et le code de configuration contient des informations complémentaires à la spécification. Lors de la commande, les codes produit doivent contenir la partie de configuration entièrement complétée. Une partie du code de configuration doit être placée après le code produit principal comme indiqué dans l'exemple ci-dessous :

### DÉTAILS DU CODE :




WG — sèche-serviettes ou radiateur eau chaude ou mixte.

**E** — un apprêt époxy (revêtement supplémentaire augmentant la résistance à la corrosion du radiateur). Si un radiateur est commandé sans revêtement époxy, ce symbole doit être omis.

## CODE DE CONFIGURATION POUR UN SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE OU UN RADIATEUR REMPLI D'HUILE ET ÉQUIPÉ D'UN ÉLÉMENT CHAUFFANT (GROUPE DE PRODUITS „WL”)

Les codes produits se trouvent dans les tableaux de produits du catalogue et de la liste de prix. Ils fournissent des informations de base sur le produit et le code de configuration contient des informations complémentaires à la spécification. Lors de la commande, les codes produit doivent contenir la partie de configuration entièrement complétée. Une partie du code de configuration doit être placée après le code produit principal comme indiqué dans l'exemple ci-dessous :

### DÉTAILS DU CODE :



\*0 — s'applique uniquement au kit résistances "ONE".

1 - 5 — s'applique à tous les éléments chauffants sauf les modèles ONE et SIM / SIS

Dans le cas de radiateurs avec élément chauffant SIM / SIS\*, le dernier caractère du code de configuration détermine la couleur du câble:

1 – Blanc

4 – Silver


WL — sèche-serviettes électrique ou radiateur rempli d'huile et équipé d'un élément chauffant installé en usine

E — un apprêt époxy (revêtement supplémentaire augmentant la résistance à la corrosion du radiateur). Si un radiateur est commandé sans revêtement époxy, ce symbole doit être omis.

## CODE DE CONFIGURATION POUR ACCESSOIRES ET COUVERCLE DE MASQUAGE POUR MICHELLE, IRON ET CASE SLIM AVEC CADRE MÉTALLIQUE ET MIROIR (GROUPE DE PRODUITS „WR”)

Les codes produits se trouvent dans les tableaux de produits du catalogue et de la liste de prix. Ils fournissent des informations de base sur le produit et le code de configuration contient des informations complémentaires à la spécification. Lors de la commande, les codes produit doivent contenir la partie de configuration entièrement complétée. Une partie du code de configuration doit être placée après le code produit principal comme indiqué dans l'exemple ci-dessous :

### DÉTAILS DU CODE :



**WR** – accessoires configurables (par ex. barre porte-serviette, patère, vannes)

**E** – un apprêt époxy (revêtement supplémentaire augmentant la résistance à la corrosion du radiateur). Si un radiateur est commandé sans revêtement époxy, ce symbole doit être omis.

PALETTE DE COULEURS SPÉCIALE

IHE – heban

CPE – black pepper

MBC – metallic black

BLN – black crocodile new

ABC – anodic black

MPR – magic pearl

S95 – soft 9005

9M5 – mat 9005\*

9P5 – gloss 9005\*

RGV – sparkling grey

MGR – metallic grey

GRA – granite

DGR – modern grey

SSK – storm sky

WSK – winter sky

GRP – graphite

SPP – salt & pepper

INO – inox

DIS – diamond silver

SPO – silver gloss

SMA – silver mat

MSI – metallic silver

OVB – vibrant brown

MST – metallic stone

RGR – sparkling gravel

QUA – quartz

MBE – metallic beige

ABN – anodic brown

IAZ – african bronze

INB – noble brown

AMI – antique copper

COP – copper

BCO – bright copper

IVG – van gogh

GPO – gold gloss

ICB – california beige

OBG – bahama beige

BTS – morning beige

RCR – sparkling cream

BUH – blush

DIV – modern ivory

OPE – pergamon

WGD – white gold

FMS – sea salt

FSS – sweet sugar

WCR – white cream

S96 – soft 9016

WWL – white wall

BLR – blueberry

ASP – anodic saphire

AMT – anodic malachite

LAV – lavender

PBL – pastel blue

S77 – soft 7047

S40 – soft 4010

S46 – soft 4006

S38 – soft 3028

MRE – metallic red

SGA – soft green apple

S13 – soft 1023

CRE – chrome effect

KOD – nazwa koloru

\* paleta kolorów RAL

CHROME

CRO – chrome

CUIVRE

MIE – raw cooper  
(radiateur Pajqk/E)

REVÊTEMENTS SPÉCIAUX

A96 – antibacterial  
(RAL 9016)

EPO – apprêt époxy

PALETTE DE COULEURS RAL

100 – RAL 1000

101 – RAL 1001

102 – RAL 1002

103 – RAL 1003

104 – RAL 1004

105 – RAL 1005

106 – RAL 1006

107 – RAL 1007

111 – RAL 1011

112 – RAL 1012

113 – RAL 1003

114 – RAL 1014

115 – RAL 1015

116 – RAL 1016

117 – RAL 1017

118 – RAL 1018

119 – RAL 1019

120 – RAL 1020

121 – RAL 1021

123 – RAL 1023

124 – RAL 1024

127 – RAL 1027

128 – RAL 1028

132 – RAL 1032

133 – RAL 1033

134 – RAL 1034

137 – RAL 1037

200 – RAL 2000

201 – RAL 2001

202 – RAL 2002

203 – RAL 2003

204 – RAL 2004

208 – RAL 2008

209 – RAL 2009

210 – RAL 2010

211 – RAL 2011

212 – RAL 2012

300 – RAL 3000

301 – RAL 3001

302 – RAL 3002

303 – RAL 3003

304 – RAL 3004

305 – RAL 3005

307 – RAL 3007

309 – RAL 3009

311 – RAL 3011

312 – RAL 3012

313 – RAL 3013

314 – RAL 3014

315 – RAL 3015

316 – RAL 3016

317 – RAL 3017

318 – RAL 3018

320 – RAL 3020

322 – RAL 3022

327 – RAL 3027

328 – RAL 3028

331 – RAL 3031

401 – RAL 4001

402 – RAL 4002

403 – RAL 4003

404 – RAL 4004

405 – RAL 4005

406 – RAL 4006

407 – RAL 4007

408 – RAL 4008

409 – RAL 4009

410 – RAL 4010

500 – RAL 5000

501 – RAL 5001

502 – RAL 5002

503 – RAL 5003

504 – RAL 5004

505 – RAL 5005

507 – RAL 5007

508 – RAL 5008

509 – RAL 5009

510 – RAL 5010

511 – RAL 5011

512 – RAL 5012

513 – RAL 5013

514 – RAL 5014

515 – RAL 5015

517 – RAL 5017

518 – RAL 5018

519 – RAL 5019

520 – RAL 5020

521 – RAL 5021

522 – RAL 5022

523 – RAL 5023

524 – RAL 5024

600 – RAL 6000

601 – RAL 6004

602 – RAL 6002

603 – RAL 6003

604 – RAL 6004

605 – RAL 6005

606 – RAL 6006

607 – RAL 6007

608 – RAL 6008

609 – RAL 6009

610 – RAL 6010

611 – RAL 6011

612 – RAL 6012

613 – RAL 6013

614 – RAL 6014

615 – RAL 6015

616 – RAL 6016

617 – RAL 6017

618 – RAL 6018

619 – RAL 6019

620 – RAL 6020

621 – RAL 6021

622 – RAL 6022

624 – RAL 6024

625 – RAL 6025

626 – RAL 6026

627 – RAL 6027

628 – RAL 6028

629 – RAL 6029

632 – RAL 6032

633 – RAL 6033

634 – RAL 6034

700 – RAL 7000

701 – RAL 7001

702 – RAL 7002

703 – RAL 7003

704 – RAL 7004

705 – RAL 7005

706 – RAL 7006

708 – RAL 7008

709 – RAL 7009

710 – RAL 7010

711 – RAL 7011

712 – RAL 7012

713 – RAL 7013

715 – RAL 7015

716 – RAL 7016

721 – RAL 7021

722 – RAL 7022

723 – RAL 7023

724 – RAL 7024

726 – RAL 7026

730 – RAL 7030

732 – RAL 7032

733 – RAL 7033

734 – RAL 7034

735 – RAL 7035

736 – RAL 7036

737 – RAL 7037

738 – RAL 7038

739 – RAL 7039

740 – RAL 7040

742 – RAL 7042

743 – RAL 7043

744 – RAL 7044

745 – RAL 7045

746 – RAL 7046

747 – RAL 7047

800 – RAL 8000

801 – RAL 8001

802 – RAL 8002

803 – RAL 8003

804 – RAL 8004

807 – RAL 8007

808 – RAL 8008

811 – RAL 8011

812 – RAL 8012

814 – RAL 8014

815 – RAL 8015

816 – RAL 8016

817 – RAL 8017

819 – RAL 8019

822 – RAL 8022

823 – RAL 8023

824 – RAL 8024

825 – RAL 8025

828 – RAL 8028

901 – RAL 9001

902 – RAL 9002

903 – RAL 9003

904 – RAL 9004

9M5 – RAL 9005 mat

95P – RAL 9005 gloss

906 – RAL 9006

907 – RAL 9007

910 – RAL 9010

911 – RAL 9011

916 – RAL 9016

917 – RAL 9017

918 – RAL 9018