



Pajak E




Pajak E 1723↓ × 631↔ E8
couleur : Raw Copper

Kits résistance SIM
Vannes angulaires Brass Wood, patères en bois.






Raccordements :



Dimensions disponibles :



*Réchauffeur en cuivre.
Voyez comment un radiateur en
cuivre ça change avec le temps.*




Données techniques :

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Code produit Code de configuration p. 6
923	431	300	400	505	196,5	2,07	10,56	WLPAJ092043
923	531	400	500	505	196,5	2,14	10,98	WLPAJ092053
923	631	400	600	505	196,5	2,40	11,93	WLPAJ092063
1323	431	400	400	852	196,5	2,64	12,10	WLPAJ132043
1323	531	400	500	852	196,5	2,71	12,57	WLPAJ132053
1323	631	600	600	852	196,5	2,96	13,48	WLPAJ132063
1723	431	400	400	1162	196,5	3,20	13,66	WLPAJ172043
1723	531	600	500	1162	196,5	3,26	14,12	WLPAJ172053
1723	631	600	600	1162	196,5	3,52	15,07	WLPAJ172063







Dessin Technique :

E8




E1



A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Collecteur :





Les fiches techniques des produits contiennent des codes produit qui indiquent des informations de base sur les produits concernés et un code de configuration partiel, contenant la spécification plus précise du produit. Afin de passer une commande correctement, il est nécessaire d'accompagner le code du produit d'un code de configuration complet, qui doit suivre le code du produit. Nous présentons ci-dessous la structure du code produit et de la configuration.

Construction du code de configuration du radiateur eau chaude et électrique :

WLPAJ136050

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

KMIEE8

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Exemple du code complet





Légende



Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.



Radiateur disponible en finition chromée.



Couleur
inclus
dans le prix

Pas de paiement supplémentaire pour une couleur.