

Kioto



Couleur inclus
dans le prix


TERMA
SINCE 1990



Kioto 870 x 480 E8
couleur : RAL 4010

Kit résistances SKT 4, chrome




Couleur inclus dans le prix

Design : Krzysztof Kotłowski

Raccordements :



Version électrique :



Recommandés :


Ensemble thermostatique triaxe pour le raccordement SX



Rosace de masquage, chrome



Dimensions disponibles :



Données techniques :


Pression du travail : 0,8 MPa Température maximale de travail : 95°C

A ↓	B ↔	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Code produit  <small>Code de configuration p.4</small>
555	480	390	324	176	300	390	375	90	1,97	6,84	WGKIO055048
870	480	390	476	255	400	390	690	90	3,01	10,33	WGKIO087048
1185	480	390	628	336	600	390	1005	90	4,05	13,82	WGKIO118048
1500	480	390	780	415	800	390	1320	90	5,09	17,31	WGKIO150048
1815	480	390	932	496	1000	390	1635	90	6,13	20,80	WGKIO181048



Couleur inclus dans le prix


SX



A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Collecteur :

Profil :





Couleur inclus dans le prix

Des cartes techniques des produits contiennent des codes qui indiquent des informations de base sur des produits. Afin de préciser les caractéristiques du produit, des codes devraient être complétés par un code de configuration complète. Code de configuration doit suivre le code produit comme dans l'exemple ci dessous :

Construction du code de configuration du radiateur eau chaude et électrique :


WGALE054030

K916SX

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Configuration



Construction du code de configuration du radiateur électrique :

WLALE054030

K916E1DRYM

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Configuration



Couche en poudre de zinc

C – Code de la couche en poudre de zinc est rempli dans le code atypique.

WLALE054030 K916SX C — Code atypique



Couleur inclus
dans le prix

Légende



Radiateur disponible en finition chromée.



Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Type de raccordement optionnel pour le modèle donné.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.